




S-0.4. SŁUP ŻELB. szt.2



S-0.5. SŁUP ŻELB. szt.1










S-0.6. SŁUP ŻELB. szt.1



SŁUPY ŻELB. S-0.4 ÷ S-0.6

Beton: C20/25 (B25)
Stal: Ø6- A-0 (StOS)
- A-III (RB400)
Otulina 20mm

Schemat	Nr	Ø	Długość (m)	Ilość prętów		Długość całkowita (m)	
				w elem.	ogółem	A-0 (m)	A-III (m)
						Ø 6	# 12
S-0.4. 2 szt.. Masa ogólna (kg) :80,84							
	7	6	0,92	24	48	44,16	
	18	12	5,00	8	16		80,00
S-0.5. 1 szt.. Masa ogólna (kg) :41,20							
	7	6	0,92	32	32	29,44	
	19	12	5,68	4	4		22,72
	20	12	4,08	4	4		16,32
S-0.6. 1 szt.. Masa ogólna (kg) :26,92							
	7	6	0,92	33	33	30,36	
	19	12	5,68	4	4		22,72
Długość wg średnic (m)						104	142
Masa jednostkowa pręta (kg/m)						0,22	0,89
Masa łączna wg średnic (kg)						23,1	125,9
Masa łączna wg gatunku stali (kg)						23	126
Ogółem (kg)						149	

NAZWA PROJEKTU - ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU STRAŻNICZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA LOKALNY OŚRODEK KULTURY W MIEJSCOWOŚCI OLSZEWKA			
ADRES PROJEKTU - OLSZEWKA, DZ.NR 251/1, 251/3, GMINA JEDNOROŻEC			
INWESTOR - GMINA JEDNOROŻEC UL. ODRODZENIA 14, 06-323 JEDNOROŻEC			
FAZA PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA: KONSTRUKCJA	
RYSUNEK: SŁUPY ŻELB. S-0.4 ÷ S-0.6		SKALA	NR RYS. NR STRONY
PROJEKTANT:		1:20	5 8
DATA: MARZEC 2017 R			