




S-0.1. SŁUP ŻELB. szt.1




S-0.1a. SŁUP ŻELB. szt.1




S-0.1b. SŁUP ŻELB. szt.1



S-0.2. SŁUP ŻELB. szt.1













S-0.3. SŁUP ŻELB. szt.1



SŁUPY ŻELB. S-0.1 ÷ S-0.3

Beton: C20/25 (B25)
Stal: Ø6- A-0 (STOS)
- A-III (RB400)
Otulina 20mm

Schemat	Nr	Ø	Długość (m)	Ilość prętów		Długość całkowita (m)		
				w elem.	ogółem	A-0 (m)	A-III (m)	
						Ø 6	# 12	# 14
S-0.1. 1 szt.. Masa ogólna (kg) :43,32								
	7	6	0,92	26	26	23,92		
	14	12	5,35	8	8		42,80	
S-0.1a. 1 szt.. Masa ogólna (kg) :57,10								
	7	6	0,92	26	26	23,92		
	15	14	5,35	8	8			42,80
S-0.1b. 1 szt.. Masa ogólna (kg) :24,31								
	7	6	0,92	26	26	23,92		
	16	12	5,35	4	4		21,40	
S-0.2. 1 szt.. Masa ogólna (kg) :45,47								
	7	6	0,92	25	25	23,00		
	17	14	4,17	8	8			33,36
S-0.3. 1 szt.. Masa ogólna (kg) :40,63								
	7	6	0,92	25	25	23,00		
	18	12	5,00	8	8		40,00	
Długość wg średnic (m)						118	104	76
Masa jednostkowa pręta (kg/m)						0,22	0,89	1,21
Masa łączna wg średnic (kg)						26,1	92,5	92,2
Masa łączna wg gatunku stali (kg)						26	185	
Ogółem (kg)						211		

NAZWA PROJEKTU: - ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU STRAŻNICY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA LOKALNY OŚRODEK KULTURY W MIEJSCOWOŚCI OLSZEWKA			
ADRES PROJEKTU: - OLSZEWKA, DZ.NR 251/1, 251/3, GMINA JEDNOROŻEC			
INWESTOR: - GMINA JEDNOROŻEC UL. ODRODZENIA 14, 06-323 JEDNOROŻEC			
FAZA PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA: KONSTRUKCJA	
RYSUNEK: SŁUPY ŻELB. S-0.1 ÷ S-0.3		SKALA	NR RYS.
PROJEKTANT:		1:20	4
		NR STRONY	7
DATA: MARZEC 2017 R			